

Be sure. **testo**



Podzimní
akce

Světová třída ve svém oboru.

Akční nabídky analyzátoru spalin testo 300
a dalších přístrojů pro HVAC/R.

CHYTRÝ SVĚT **TESTO**

VŠE JEDNODUŠE. PRO VÁS A VÁŠ SVĚT.

Požadavky na oblast HVAC/R se značně zkomplikovaly - je čas na novou, odvážnou jednoduchost. Jednoduchá řešení, jednoduché digitální propojení, jednoduše od jednoho zdroje.

Přesně takový je náš cíl pro chytrý svět Testo: rádi bychom Vám usnadnili přeměnu rozmanitých výzev a nových technologií v příležitosti. A především Vám chceme dát možnost využít příležitosti, které digitalizace přináší.

Poznejte propojenou měřicí techniku, chytré příslušenství, plně automatizovaná řešení a aplikaci testo Smart jako digitální platformu, která centralizuje všechny naměřené výsledky na jednom místě.

Jednoduše, digitálně, neomezeně!




3 největší potenciály digitalizace:

- 1 Nové konkurenční výhody**
Efektivnější postupy, nové možnosti získávání zákazníků a inovativní obchodní modely - digitalizace otevírá velký potenciál, zejména v oblasti HVAC/R.
- 2 Skuteční odborníci**
Odborníci, kteří mají potřebné technické znalosti a dovednosti s digitální technikou, jsou žádaní a úspěšnější než kdy dříve.
- 3 Zjednodušené pracovní podmínky**
Specializované aplikace, chytré měřicí přístroje a propojené systémy zjednodušují a automatizují každodenní práci.

Aplikace testo Smart

JEDNA APLIKACE. PRO VŠECHNY ÚČELY



- ▶ **Opravdu jednoduchá:** automatické párování Bluetooth a jednoduchá konfigurace.
- ▶ **Opravdu efektivní:** přehledné zobrazení všech naměřených hodnot na jednom místě.
- ▶ **Opravdu flexibilní:** funkce druhé obrazovky na tabletu nebo chytrém telefonu.
- ▶ **Opravdu rychlá:** kontrola naměřených hodnot (dálkové ovládání) a monitorování naměřených dat v reálném čase.
- ▶ **Opravdu chytrá:** jednoduché vytváření a odesílání zpráv o měření.



Aplikace testo Smart zdarma ke stažení



Celý svět moderního měření v oblasti vytápění.



Sady Testo 300 NEXT LEVEL

	Testo 300 sada 1 s tiskárnou	Testo 300 Longlife sada 1 s tiskárnou
Obj. číslo Cena v Kč	0564 3002 71 43.100,- Kč	0564 3004 71 51.100,- Kč
Přístroj, včetně síťového zdroje	O ₂ , CO, 4 000 ppm	Senzory O ₂ , CO, 4 000 ppm, možnost NO, NO _{low} , CO _{low}
Sonda, včetně 10 náhradních filtrů	Kompaktní odběrová sonda (180 mm, Ø 6 mm)	Kompaktní odběrová sonda (180 mm, Ø 6 mm)
Tiskárna, včetně náhradního papíru	✓	✓
Software testo EasyHeat PC	✓	✓
Brašna	✓	✓
Kompatibilita s chytrými sondami	✓	✓
Připojení k aplikaci testo Smart	✓	✓
Záruka	2 roky	4 roky



Ilustrační foto se může lišit od originálu.



Akční sady Testo 300 NEXT LEVEL

	Testo 300 sada 1	Testo 300 Longlife sada 1	Testo 300 Longlife sada 2
Obj. číslo Akční cena v Kč	0564 3002 70 28.170,- Kč	0564 3004 70 38.520,- Kč	0564 3004 82 48.870,- Kč
Přístroj, včetně síťového zdroje	O ₂ , CO, 4 000 ppm	Senzory O ₂ , CO, 4 000 ppm, možnost NO, NO _{low} , CO _{low}	Senzory O ₂ , CO H ₂ , 30 000 ppm, možnost NO, NO _{low} , CO _{low}
Sonda, včetně 10 náhradních filtrů	Kompaktní odběrová sonda (180 mm, Ø 6 mm)	Kompaktní odběrová sonda (180 mm, Ø 6 mm)	Modulární odběrová sonda (180 mm, Ø 8 mm)
4 Pa test	–	–	✓
Software testo EasyHeat PC	✓	✓	✓
Brašna	✓	✓	✓
Kompatibilita s chytrými sondami	✓	✓	✓
Připojení k aplikaci testo Smart	✓	✓	✓
Záruka	2 roky	4 roky	4 roky



Ke každé z těchto tří akčních sad analyzátoru spalin testo 300 obdržíte diferenční tlakoměr **testo 510i ZDARMA.**



Testo 310 II Analyzátor spalin s individuálně konfigurovatelným displejem

Jednoduchá a efektivní bezdrátová měření při údržbě a instalaci systémů vytápění - až pro 6 paralelních měření.



Obj. číslo 0563 3104 (bez tiskárny) **16.900,- Kč**
Obj. číslo 0563 3105 (s tiskárnou) **22.100,- Kč**

Testo 316 Ex Detektor úniku plynu s ochranou Ex

Vyhledávání úniků plynu ve výbušném prostředí

- odpovídá směrnici 94/9/EG (ATEX)
- detekuje metan, propan a vodík
- koncentrace plynu je zobrazována v ppm (rozdílení na 1 ppm)
- flexibilní sonda pro dosažení těžko přístupných míst




Obj. číslo 0632 0336
13.000,- Kč




SNADNÉ, CHYTRÉ A BEZDRÁTOVÉ.

Snadné měření teploty a diferenčního tlaku pomocí aplikace - s chytrými sondami testo v praktické HVAC sadě. V kombinaci s aplikací testo Smart se všechny naměřené hodnoty odešlou přímo do Vašeho chytrého telefonu nebo tabletu a odtud je můžete okamžitě odeslat e-mailem.



Všestranná a flexibilní díky velkému výběru sond: **teploměr testo 915i** s ovládáním pomocí chytrého telefonu.

Ideální pro plynové kotle, rychlost proudění a objemový průtok: **diferenční tlakoměr testo 510i** s ovládáním pomocí chytrého telefonu.



SAMY: OPRAVDU RYCHLÉ. V TÝMU: JEŠTĚ RYCHLEJŠÍ. Pořídte si HVAC sadu chytrých sond jednoduše online.



Více informací na

Více k tomu, aby byl Váš svět vytápění ještě jednodušší.



Termokamera testo 868s

- Kvalita obrazu s IR rozlišením 160 x 120 pixelů (320 x 240 pixelů s technologií testo SuperResolution)
- Teplotní citlivost 0,08 °C
- Bezplatný analytický software a aplikace pro vytváření zpráv

Obj. číslo 0560 8684 32.500,- Kč



Termokamera testo 872s

- Kvalita obrazu s IR rozlišením 320 x 240 pixelů (640 x 480 pixelů s technologií testo SuperResolution)
- Teplotní citlivost 0,05 °C
- Integrovaný laserový zaměřovač - možnost přesného zobrazení jako měřící bod v termogramu

Obj. číslo 0560 8725 79.500,- Kč

Obj. číslo 0560 8726 79.500,- Kč včetně testo 605i



Propojení termokamery testo 872s s dalšími přístroji

Do termokamery testo 872s je možné bezdrátově s pomocí Bluetooth přenášet hodnoty z klešťového multimetru testo 770-3 a termohygrometru testo 605i



Termohygrometr **testo 605i** Obj. číslo 0560 2605 02 2.990,- Kč
Klešťový multimetr **testo 770-3** Obj. číslo 0590 7703 02 6.570,- Kč



Endoskop testo 318

- Snadná identifikace zdrojů rušení s pomocí integrovaného LED osvětlení s 10-ti stupňovou regulací jasu.
- Velký barevný LCD displej (2,4").
- Otočná kamera s průměrem 9 mm (0,35"), pohodlnou funkcí otáčení obrazu o 180° a pozorovacím úhlem 70°.
- Živý náhled v reálném čase (>24 FPS) a pohodlný 2x digitální zoom.
- Flexibilní, voděodolný husí krk (1m) pro snadné prozkoumávání těžko dostupných míst.
- Vodotěsný (IP67).

Obj. číslo 0563 3185 4.200,- Kč

TIP PRO EFEKTIVNÍ MĚŘICÍ PŘÍSTROJ

MODERNIZACE PRO TOPENÁŘE.

Pokud instalujete, nebo provádíte údržbu tepelných čerpadel, pak jistě uvítáte výhodné sady měřicích přístrojů Testo.



Nové časy přinášejí nové požadavky na kontrolu tepelných čerpadel. Pro topenáře a instalátéry jsou tyto nároky složitější než kdy dříve. S tepelnými čerpadly a hybridními systémy se ke klasickému plynovému vytápění přidává stále více technologií - zároveň je třeba dodržovat nestále více nových předpisů.

Je čas na modernizaci Vaší výbavy: s novými sadami od společnosti Testo pro tepelná čerpadla. Tyto měřicí přístroje jsou plně propojené, zaručeně aktualizované a již dokonale přizpůsobené současnému i budoucímu modernímu světu vytápění.

- ▶ **Velký grafický displej**
- ▶ **Maximální přesnost** - i při nízkých tlacích
- ▶ **Inteligentní funkce analýzy chyb** v aplikaci testo Smart
- ▶ **Měření, plnění a dokumentace** - snadnější než kdy dříve

testo 570s

Profesionální sada pro tepelná čerpadla
Obj. číslo 0564 5002

32.700,- Kč

SADY PRO TEPELNÁ ČERPADLA

JEDNODUŠE PRO KAŽDÉHO.

Pro začátečníky, pro pokročilé i pro profesionály:
digitální servisní přístroje Testo

Bezdrátové měření,
digitální dokumentace
a přehled všech
naměřených výsledků
na velkém grafickém
displeji. Vstupte
do digitálního věku
s chytrými digitálními
sadamí pro tepelná
čerpadla.

PROSTĚ JEDNODUCHÉ

Pořídte si sady pro tepelná
čerpadla jednoduše online



Více informací na



Univerzální sada pro tepelná čerpadla **testo 557s** Obj. číslo 0564 5001 **28.100,- Kč** • Základní sada pro tepelná čerpadla **testo 550s** Obj. číslo 0564 5000 **24.330,- Kč**


Více z digitálního světa Testo.



- 1 DIGITÁLNÍ váha na chladiva **testo 560i** Obj. číslo 0564 1560 **7.130,- Kč**
- 2 Inteligentní vakuová pumpa **testo 565i** Obj. číslo 0564 5652 **13.150,- Kč**
- 3 Detektor úniku chladiva **testo 316-3** Obj. číslo 0563 3163 **8.550,- Kč**
- 4 Klešťový multimetr s Bluetooth **testo 770-3** Obj. číslo 0590 7703 02 **6.570,- Kč**
- 5 Vakuová sonda **testo 552i** Obj. číslo 0564 2552 **4.960,- Kč**

” DOPORUČENO PROFESIONÁLY

Přístroje Testo řeší
skutečné problémy
a usnadňují práci.



Klademe velký důraz na kvalitu, a proto používáme pouze
nejmodernější měřicí a zkušební zařízení.
Testo je naším partnerem pro všechny servisní práce
v oblasti vytápěcích a chladicích řešení.

Melano Hellwig
Field Support Engineer Teamleader Technical Service,
Panasonic Heating & Ventilation Air-conditioning
Europe (PHVACEU)



RYCHLÝ TIP:
objevte všechny
měřicí přístroje pro chlazení
jednoduše online

ZJISTĚTE VÍCE: NEJLEPŠÍ TIPY ODBOŘNÍKŮ

Napište si o bezplatné
zaslání kompletní příručky
obsahující praktické
znalosti o tepelných
čerpadlech.



e-mail: info@testo.cz

TRENDY

TYTO TECHNOLOGIE JSOU NA VZESTUPU.

INTELIGENTNÍ HVAC/R SYSTÉMY

Mezi soukromými i komerčními zákazníky jsou stále žádanější inteligentní systémy pro regulaci vnitřního klimatu, které zajišťují maximální pohodlí a zároveň šetří energii a snižují náklady. Společnosti, které tyto systémy nabízejí, instalují nebo udržují, si tak upevňují své postavení na trhu a jsou lépe připraveny na budoucnost.



INTELENTNÍ AUTOMATIZACE PROCESŮ A KONEKTIVITA

Integrací pokročilých kontrolních systémů a senzorů je možné automaticky provádět komplexní úkoly. Snižují se tím nároky, lidské úsilí a zvyšuje se efektivita a přesnost. Snadná reprodukovatelnost umožňuje konzistentní a velmi kvalitní výsledky.

ROZŠÍŘENÁ A VIRTUÁLNÍ REALITA

Digitální vzdělávání: hardware pro rozšířenou realitu, jako je Microsoft HoloLens, a systémy virtuální reality, jako je Meta Quest, umožňují nákladově efektivnější, produktivnější a rychlejší školení a další vzdělávání - od učňů až po odborníky v oblasti HVAC/R.

CLOUDOVÉ SYSTÉMY PRACOVNÍCH POSTUPŮ

Dlouholetým vývojem zdokonalená cloudová řešení pracovních postupů a aplikace, jako je testo Smart, jsou optimálně navrženy tak, aby zjednodušily pracovní postupy HVAC/R techniků. Umožňují nepřetržitý přístup k naměřeným výsledkům odkudkoliv na světě, efektivnější správu dat a zvýšení produktivity.



Digitalizace ve světě.



Německo

Pracovní svět se mění a nové dovednosti, technické znalosti aplikací a komplexní znalosti v oblasti ochrany a zabezpečení dat jsou velmi žádané. Nové způsoby práce a nástroje, jako jsou poradenské, plánovací a asistenční aplikace, navíc zvyšují flexibilitu a efektivitu práce.



Španělsko

Národní federace FENIE na veletrhu REBUILD 2024 představila instalátéra budoucnosti: specializovanou společnost, která se dobře orientuje v nových technologiích a je velmi přizpůsobivá, aby mohla nabízet inovativní řešení, která odpovídají potřebám neustále se vyvíjejícího trhu.



Itálie

Zákazníci požadují vyškolené odborníky, kteří se nejen vyznají v nejnovějších technologiích, ale současně jsou schopni se jim přizpůsobit a implementovat je v nejrůznějších prostředích. Firmy a technici si také uvědomují potenciál digitalizace, který umožňuje minimalizovat provozní rizika, jako jsou právní spory, zabezpečení a administrativa.

NÁŠ
TIP

ZJISTĚTE VÍCE:

Whitepaper „Jednodušší a efektivnější díky digitalizaci“

V našem bezplatném whitepaperu se dozvíte vše o hlavních trendech a výhodách digitální budoucnosti.

NOVÝ WHITEPAPER

Napište si o zaslání
na e-mail: info@testo.cz





KLIMATIZAČNÍ A VENTILAČNÍ TECHNIKA

STÁLE VĚTŠÍ KOMPLEXNOST? BEZ OBAV!

S Testo optimalizujete klimatizační a ventilační systémy ještě snadněji.

Více parametrů, více měřicích bodů, chytré domácnosti a digitálně řízené systémy. Požadavky na energetickou účinnost, zvyšující se požadavky výrobců a náročné požadavky zákazníků. To vše technikům klimatizací a ventilací jejich práci nijak neusnadňuje. My ve společnosti Testo ano! Přinášíme měřicí techniku nabízející správné řešení pro širokou

škálu požadavků, která se snadno ovládá. Obsahuje digitální funkce a připojení k aplikaci testo Smart, která usnadňuje měření i dokumentaci naměřených dat. Navíc je Vám k dispozici spousta praktických znalostí, které usnadní Vaši práci na klimatizačních a ventilačních systémech.



testo 440 multifunkční přístroj pro měření klimatických veličin

- ▶ **Intuitivní menu měření**
pro všechna měření klimatických veličin
- ▶ **Bezdrátové Bluetooth® sondy**
pro maximální komfort
- ▶ **Interní paměť** až pro 7 500 naměřených hodnot
- ▶ **Univerzální a rozšiřitelný**
díky rozsáhlému portfoliu sond a příslušenství



Obj. číslo 0560 4401
9.240,- Kč



Více o testo 440


TIP PRO NÁSTROJ

JEDNODUŠE BEZKONKURENČNĚ VŠESTRANNÝ.

Přístroj pro měření klimatických veličin
testo 440 – pro všechny klimatické veličiny.

Stejně rozmanitý jako Vaše výzvy:
S multifunkčním přístrojem testo 440 pro měření klimatických veličin můžete rychle, intuitivně a velmi pohodlně měřit všechny důležité klimatické veličiny. Díky rozsáhlé nabídce sond

a správnému měřicímu programu pro každou situaci máte všechna měření klimatizačních a ventilačních systémů efektivně pod kontrolou - ve ventilačních kanálech, na filtrech a u všech druhů větracích výustek.



START POVOLEN.

S našimi praktickými startovacími sadami jste rychle a jednoduše optimálně vybaveni pro jakékoliv měření.



testo 440 v kombinované sadě 1 pro měření proudění
Obj. číslo 0563 4406 **27.600,- Kč**

testo 440 dP v kombinované sadě 2 pro měření proudění
Obj. číslo 0563 4410 **45.100,- Kč**



RYCHLÝ TIP:
Objevte ještě více startovacích sad online!



ZJISTĚTE VÍCE:

Praktická příručka měření proudění vzduchu v kanálech.

V naší bezplatné praktické příručce najdete vše, co potřebujete vědět o snadném měření průtoku vzduchu v kanálech podle normy ČSN EN 12599.

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA

Napište si o zaslání na e-mail: info@testo.cz



PRO VŠECHNA MĚŘENÍ

VYROBENÉ PRO USNADNĚNÍ.

Kompaktní přístroje pro měření klimatických veličin – jednoduché, rychlé a přesné.

Snadná obsluha, přesné výsledky: s kompaktními digitálními přístroji pro měření klimatických veličin je příslušné měření rychlé a snadné. V kombinaci s aplikací testo Smart jsou konfigurace, a analýzy velmi

snadné. Také náročná komplexní měření jsou jednodušší než kdy dříve. Aplikace testo Smart usnadňuje také ukládání a dokumentaci naměřených dat.



testo 417
Digitální vrtulkový anemometr se 100mm vrtulkou - ideální pro vyvážené ventilační systémy
Na vyústkách



testovent 417
Sada trychtýřů s usměrňovačem objemového průtoku - ideální pro vyvážené ventilační systémy
Na vyústkách

Přístroj pro měření objemového průtoku vzduchu.

testo 420
- lehký, přesný a komfortní

Sada obsahuje: přístroj testo 420 s měřicí základnou, měřicí nástavec 610 x 610 mm, 5x napájecí tyče, USB kabel, baterie, kufr na kolečkách a výstupní protokol z výroby.



Obj. číslo 0563 4200
62.000,- Kč



testo 416
Digitální vrtulkový anemometr s 16mm vrtulkou
V kanálech



testo 512-1
Digitální diferenční tlakoměr
V kanálech




testo 425
Digitální anemometr se sondou se žhaveným drátkem
V kanálech

testo 417 Obj. číslo 0563 0417 **10.420,- Kč**
testovent 417 Obj. číslo 0554 4173 **7.820,- Kč** • **testo 416** Obj. číslo 0563 0416 **14.390,- Kč**
testo 512-1 Obj. číslo 0563 1512 **12.370,- Kč** • **testo 425** Obj. číslo 0563 0425 **13.430,- Kč**

Jednoduše ušetříte až 30 % času:

s měřícím programem PRO
Vyvážení ventilačního systému
v aplikaci testo Smart

Aplikace
testo Smart
zdarma ke stažení



NÁŠ TIP



ZJISTĚTE VÍCE:
Praktická příručka měření ventilačních systémů pro bytové prostory zdarma ke stažení



Napište si o zaslání na e-mail: info@testo.cz

JEŠTĚ JEDNODUŠŠÍ CESTA K OPTIMÁLNÍ KVALITĚ VZDUCHU V MÍSTNOSTI.

Vhodné vnitřní klimatické podmínky podporují pohodu, produktivitu a zdraví. S digitálními přístroji Testo můžete všechny potřebné veličiny změřit snadno, rychle a přesně.

Digitální termohygrometr
testo 625
s možností připojení k aplikaci



Digitální přístroj pro měření CO₂
testo 535 s možností připojení k aplikaci

RYCHLÝ TIP: kompaktnější přístroje pro měření HVAC





CHLADICÍ TECHNIKA

RYCHLEJŠÍ, CHYTŘEJŠÍ, KOMPLETNĚ PROPOJENÉ.

Usnadněte si práci na chladicích systémech s digitálním světem HVAC/R od Testo.


Každý den nové výzvy a neustálý boj s časem - pro specialisty na chlazení a klimatizace, jsou to těžké časy. Nebo také nejlepší okamžik, kdy můžete konečně využít všech výhod digitalizace a snadno odstartovat. S chytrou technikou a plně automatizovanými aplikacemi. S chytrými propojenými

systemy, které flexibilně rozšiřují měřené veličiny, centrálně ukládají všechny naměřené hodnoty a výrazně tak zjednodušují správu dat. Vše je snadné - s plně propojeným kompletním portfoliem od Testo.



Automatické připojení
+ dosah až 150 m

Objevte chytrý svět Testo pro oblast chlazení



TIP NA PŘÍSTROJE

PLNĚ DIGITÁLNÍ. PLNĚ GENIÁLNÍ.

Digitální servisní přístroje od Testo

Takto vypadají průkopníci digitalizace: chytré servisní přístroje Testo umožňují jednoduchá, digitální a bezdrátová měření. Ať už měříte tlak, teplotu, přehřátí nebo podchlazení - propojení s celým portfoliem pro chlazení a aplikace testo Smart zajišťují maximální přesnost v minimálním čase a poskytují přehled všech naměřených výsledků.

- ▶ Automatické párování díky Bluetooth
- ▶ Dálkové ovládání přes aplikaci testo Smart
- ▶ Programy s průvodcem měření
- ▶ Všechna důležitá chladiva jsou uložena v systému
- ▶ Pravidelné aktualizace
- ▶ Chytrá správa dat



PŘEHLED PRODUKTŮ A SAD

OKAMŽITĚ PŘIPRAVENY KE STARTU



testo 570s chytrá sada pro vakuum s kleštvým multimetrem

Profesionální sada s bezdrátovými teplotními a vakuovými sondami a novým kleštvým multimetrem - ideální pro spolehlivá dlouhodobá a velmi přesná standardizovaná měření.

Obj. číslo 0564 5704
27.300,- Kč

Sada s plnicími hadicemi
Obj. číslo 0564 5703 **23.600,- Kč**



testo 557s chytrá sada pro vakuum

Praktická univerzální sada pro digitální, přesná a zcela bezdrátová měření. Všechna důležitá chladiva jsou uložena v systému.

Obj. číslo 0564 5571
17.160,- Kč

Sada s plnicími hadicemi
Obj. číslo 0564 5572 **19.280,- Kč**



testo 550s chytrá sada

Chytrá základní sada pro rychlou a snadnou údržbu a instalaci chladicích systémů.

Obj. číslo 0564 5502
13.670,- Kč

Sada s plnicími hadicemi
Obj. číslo 0564 5503 **15.430,- Kč**

CHYTRÉ SONDY PRO CHYTRÉ ODBORNÍKY.

Od vakua přes teplotu až po vlhkost vzduchu: bezdrátová, přesná a jednoduchá měření s aplikací testo Smart Probes.



Bezdrátová vakuová sonda **testo 552i** Obj. číslo 0564 2552 **4.960,- Kč**

Klešťová teplotní sonda **testo 115i** Obj. číslo 0560 2115 02 **2.080,- Kč** • Termohygrometr **testo 605i** Obj. číslo 0560 2605 02 **2.990,- Kč**

Teploměr **testo 915i** Obj. číslo 0563 1915 **2.880,- Kč** • Bezdrátová vakuová sonda **testo 549i** Obj. číslo 0560 2549 02 **2.380,- Kč**



Klešťový multimetr **testo 770-3**
Obj. číslo 0590 7703 02 **6.570,- Kč**

RYCHLÝ TIP:
Objevte všechny produkty jednoduše online



Chladicí systémy zcela automatizovaně vakuované...

...a plněné.



S vakuovou pumpou **testo 565i**.

Plně automatizovaná vakuace se zastavením po dosažení cílových hodnot a automatickým spuštěním testu udržení vakua. Stačí zadat cílovou hodnotu vakua a je hotovo.

7 CFM Obj. číslo 0564 5652 **13.150,- Kč**
10 CFM Obj. číslo 0564 5653 **17.100,- Kč**

S digitální váhou na chladiva **testo 560i**.

Automatické a přesné plnění chladiva podle cílového přehřátí, podchlazení a hmotnosti díky inteligentnímu ventilu.

Obj. číslo 0564 2560 **11.260,- Kč**



” DOPORUČENO PROFESIONÁLY



Významný růst trhu HVAC/R v Brazílii vedl k výraznému zvýšení poptávky po instalacích a údržbě těchto systémů. V souvislosti s tím se zvyšuje i potřeba přístrojů, které nejen poskytují přesné výsledky, ale také nabízejí chytrá měřicí řešení zefektivňující a usnadňující každodenní práci. Zejména pro naše mladé pracovníky, kteří usilují o inovace, jsou produkty Testo s pokročilými funkcemi, konektivitou a digitálními možnostmi atraktivními a vyhledávanými pracovními nástroji.

Diego Camargos
Sales Manager, Daikin Brazil



” NEUVĚŘITELNÁ FLEXIBILITA



Rozmanitý sortiment produktů Testo pro různé aplikace byl pro zákazníky vždy velkou výhodou. Zejména však snadná vzájemná konektivita přístrojů v kombinaci s dalšími funkcemi aplikace testo Smart poskytují zákazníkovi nebyvalou flexibilitu, včetně možnosti individuálního přizpůsobení funkčních oblastí. Rozsah propojení a jednoduchost použití, kterou Testo nabízí, jsou skutečně jedinečné!

Hubert Mitterling
Product Owner, cloudové a mobilní software ve společnosti Testo



I VY MŮŽETE BÝT SOUČÁSTÍ CHYTRÉHO SVĚTA TESTO.



2981 XXX4/cz/09/2024 - Změny včetně technických úprav, jsou vyznačeny bez předchozího upozornění.
Všechny ceny jsou platné do 31.12.2024 a jsou uvedeny bez DPH a nákladů na dopravu.

zam servis

ZAM - SERVIS s.r.o.
Křišťánova 1116/14
703 00 Ostrava - Přívoz
tel.: 733 187 042
e-mail: sido@zam.cz
www.zam.cz